



16 реда по 11 места

подемна платформа

ОБЩИНА ХИТРИНО
УСТРОЙСТВО НА
ОДОБРЯВАМ/СЪГЛАСАВАМ
Съгласно корекциите с
и решение на ОНСУТ по протокол № 200/Г
Гл.архитект *Силвия С. Славкова*
04.02.2017

ДИНС - КОНСУЛТИНГ
Лиценз N ЛК-000391/21.06.2005 на мн.инж.
инж. по част
гата _____ нognuc _____

ЛЕГЕНДА:

- (S) (C) (A) - Димоуплътнена самозатваряща се врата с брава антипаник
- (PKE190) (E190) - Непроницаема, изолираща, преграда, димоуплътнена самозатваряща се врата или клапа с ГП-90мин.
- (PKE120) (E120) - Непроницаема, изолираща, преграда димоуплътнена самозатваряща се врата или клапа с ГП-120мин.
- - Нормативно определящ еваку. маршрут за движение
- ▽ - Краен евакуационен изход

Съгласували:

Част:	Проектант:	Подпис:
Архитектура	арх. Ина Шекерова	<i>[Signature]</i>
Конструкции	инж. Радослав Русев	<i>[Signature]</i>
ВиК	инж. Вихрен Коянков	<i>[Signature]</i>
Ел.	инж. Кинчо Маринов	<i>[Signature]</i>
ОВ/ЕЕ	инж. Елена Станчева	<i>[Signature]</i>
ПБЗ	инж. Радослав Русев	<i>[Signature]</i>
ПБ	инж. Пламен Димитров	<i>[Signature]</i>
Геодезия	инж. Диян Златев	<i>[Signature]</i>
ПУСО	инж. Диян Златев	<i>[Signature]</i>

ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД с одобрена фирма за проектиране и извършване на строителство	
ОБЕКТ: "Основен ремонт и оборудване и обзавеждане читалище "Пробуда 1929" в село Хитрино, община Хитрино "	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НЧ "Пробуда-1929"	
ИЗПЪЛНИТЕЛ: "Инвестиционно проектиране" ЕООД	
ЧЕРТЕЖ: Разпределение на кота ± 0.00	
Печат на проектанта:	
ЧАСТ: Пожарна безопасност	Подпис: ФАЗА: ТП
Проектант: инж. Пл. Димитров	Година: 2017г
Водещ проектант: арх. Ина Шекерова	Машаб 1:100
Управител: инж. Диян Златев	Чертеж №02