



ИЗГРЕБНА ЯМА





ПЛАН  
М 1:25




Разрез А - А  
М 1:25



Разрез Б - Б  
М 1:25



- Забележка:**
1. Материали:  
Бетон - конструкция C 25/30 (B30), W0.8;  
- подложен C 8/10 (B10)
  2. Да се осигури проектно положение на армировката с фиксатори и столчета.
  3. Земната основа да се приема задължително от инженер геолог след реалното разкриване на строителният изкоп.
  4. Котуржът и армировката да се приемат от проектанта преди бетониране
  5. С оглед осигуряване на предвидената проектна водоупътност на съоръженията е необходимо тръбите, преминаващи през стените да бъдат заложени в кофража преди бетонирането
  6. Кота ±0.00 = 335.24
  7. При изпълнение на всички видове СМР да се спазват стриктно изискванията на ПИПСМР и всички действащи нормативни документи по ЗБУТ и ПБЗ
  8. По време на строителството, при необходимост да се осигури постоянно водочерпене.



"ДИНС - КОНСУЛТ" ООД		
Лиценс № АК-000391/21.05.2005 на МРРБ		
инж. по част		
Дата: _____		
Печат: _____		
Съгласували:		
Част:	Проектант:	Подпис:
Архитектура	арх. Ина Шекерова	
Конструкции	инж. Радослав Русев	
Вик	инж. Вихрен Ковинов	
Ел	инж. Кино Маринов	
ОВ/ЕЕ	инж. Елена Станчева	
ПБЗ	инж. Радослав Русев	
ПБ	инж. Пламен Димитров	
ПУСО	инж. Диян Златев	
Геодезия	инж. Диян Златев	

**ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ**  
ОБЕКТ: "Основан ремонт, оборудване и обзавеждане на читалище "Пробуда 1929" в село Хитрино, община Хитрино"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЧ "Пробуда-1929"

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "Инвестиционно проектиране" ЕООД

ЧЕРТЕЖ: Детайл на изгребна яма

Печат на проекцията:

ЧАСТ: Водоснабдяване и канализация

Проектант: инж. В. Ковинов

Водещ проектант: арх. Ина Шекерова

Управител: инж. Диян Златев

ФАЗА: ПП

Година: 2017г.

Масаб 1:25

Чертеж №05